

Variable informatique :

Dans un programme informatique, on peut avoir besoin de stocker provisoirement des valeurs.


On va alors utiliser une **variable**.

Pour employer une image, une **variable** est une mémoire, ou une boîte, dans laquelle on va stocker une donnée.

Cette boîte portera un nom.

Exemple de variable :

temps



Connaissances



- Notion de variable informatique.

Ai-je bien compris ?

Combien de variables comporte ce programme ? Indique son nom (ou leurs noms)

Ai-je bien compris ?

Complète les phrases en expliquant ce qui va se passer :

mettre temps à 0

Si avant ce bloc, la variable « temps » a une valeur de « 4 », alors après ce bloc, la variable « temps » aura pour valeur ____

ajouter à temps 1

Si avant ce bloc, la variable « temps » a une valeur de « 4 », alors après ce bloc, la variable « temps » aura pour valeur ____

sur le 7 segments du Port 1 afficher temps

Quand le programme arrivera sur ce bloc, l'afficheur 7 segments affichera ____

sur le 7 segments du Port 1 afficher temps

Quand le programme arrivera sur ce bloc, l'afficheur 7 segments affichera ____

Liens avec : Le parcours avenir

Mathis, 15 ans, programmeur de jeux vidéo



Fiche ONISEP métier : Fiche ONISEP métier :
Développeur/euse d'applications mobiles

